OAA – Organismo Argentino de Acreditación
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO

LABORATORIO: LAQEI DE ANA TERESITA RUSSO

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO Nº: LE 131

DOMICILIO: Calle 36 N°105 - Mercedes, Buenos Aires (6600), Argentina

RESPONSABLE GENERAL: Ana Teresita Russo

Conforme a los criterios contenidos en la Norma IRAM-ISO/IEC 17025: 2017, los documentos del OAA para la acreditación de laboratorios de ensayo, y los documentos aplicables de ILAC, está acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación para los siguientes ensayos:

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LAQEI DE ANA TERESITA RUSSO, con fecha 30 de octubre de 2016, acompaña al certificado de acreditación de fecha 05 de octubre de 2020 y es emitido con fecha 11 de julio de 2023, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.

OAA – Organismo Argentino de Acreditación
F01-(DC-LE-01) v9, F.e.V. = 31- mayo -2021

Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Agua de consumo y aguas subterráneas	Determinación de cromo total por espectrometría de absorción atómica de llama	Procedimiento interno P32 basado en 3111 B Standard Methods 23rd Edition	X		P26 Rev. 3 Cálculos de sensibilidad, incertidumbre y validación para la técnica de cromo en aguas 28-07-2019	05-10-2020	VIGENTE
	Determinación de sulfatos en agua	4500 SO_4^{2-} E 23rd Edition of Standard Methods	X		-	05-10-2020	22-06-2023
		4500 SO_4^{2-} E 23rd Edition of Standard Methods	X		-	23-06-2023	VIGENTE
	Determinación de cloruros en agua	4500 Cl^- B 23rd Edition of Standard Methods	X		-	05-10-2020	VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LAQEI DE ANA TERESITA RUSSO, con fecha 30 de octubre de 2016, acompaña al certificado de acreditación de fecha 05 de octubre de 2020 y es emitido con fecha 11 de julio de 2023, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.

	Determinación del potencial de hidrógeno (pH)	4500 H^+ B 23rd Edition of Standard Methods	X		-	05-10-2020	VIGENTE
Producto / Material	Ensayo	Norma / Procedimiento interno	Ejecución del ensayo		Informe de validación (si corresponde)	ACREDITADO	
			Sede	Campo		DESDE	HASTA
Productos cárnicos para consumo humano, crudos y cocidos. Productos cárnicos para alimentación animal. Hisopados de carcasas ambientales	Detección de *Salmonella spp*	ISO 6579:2017	X		-	05-10-2020	06-06-2022
		ISO 6579:2017 Amd. 1:2020	X		-	07-06-2022	VIGENTE

El presente Formulario forma parte del convenio extendido a LAQEI DE ANA TERESITA RUSSO, con fecha 30 de octubre de 2016, acompaña al certificado de acreditación de fecha 05 de octubre de 2020 y es emitido con fecha 11 de julio de 2023, en reemplazo del otorgado con anterioridad el cual queda sin efecto y validez.